

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 63240041000110043313
Дата «28» марта 2024 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/172 от 17.04.2024 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Климовой Светланой Ивановной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита от 04.04.2024г. №05/172 в отношении:
муниципального контроля» уведомляет: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Школа № 59" городского округа Самара, ИНН 6311028673, ОГРН 1026300528803,
по адресам: 443017, Самарская область, г. Самара, ул. Белгородская, д. 2,
443017, Самарская область, г. Самара, ул. Белгородская, д. 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

При проведении профилактического визита было установлено: нарушение требований СП
2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

443017, г. Самара, ул. Белгородская, д. 2:

-п.2.5.2 на пищеблоке, в гардеробе полы имеют дефекты и повреждения, местами отбита плитка,
что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.2.4.6.3 обеденный зал оборудован мебелью с поврежденной поверхностью, что затрудняет
проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.2.5.3 стены и потолки имеют дефекты и повреждения: в кабинете химии, физики, в кабинетах №№ 33,34, в гардеробе, в коридорах на 2-3 этажах, на пищеблоке: в хлеборезке, мясном и овощном цехах, в складском помещении, в санузле и подсобном помещении – трещины на стенах и потолке, осыпается штукатурка и краска, в санузлах для мальчиков на 2 и 3 этажах, в раздевалке для девочек при спортивном зале, в процедурном кабинете – следы протеканий и признаки поражений грибком, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.2.7.2 конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений из-за ветхости оконных рам на пищеблоке в обеденном зале, в моечном отделении;

-п.2.8.3 не проводится очистка оконных стекол из-за ветхости оконных рам на пищеблоке в обеденном зале, в моечном отделении;

-п.3.4.14 не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка при фронтальных формах занятий в кабинетах для 1-7 классов, так например: в кабинете для 1 А класса площадью 51 кв.м. количество детей - 30 человека, площадь на 1 ребенка составляет 1,7 кв.м., при норме не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося.

Выявлены нарушения СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:- раздел 6 таблица 6.18 недостаточно оборудования на пищеблоке согласно минимальному перечню по гигиеническим нормативам:

в моечной для мытья столовой посуды отсутствует – посудомоечная машина, производственный стол (поверхность столы имеет повреждения), стеллаж, раковина для мытья рук;

в овощном цехе – картофелеочистительная и овощерезательная машины находятся в не исправном состоянии, производственные столы имеют поврежденную поверхность;

в варочном зале – отсутствуют бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, овощерезательная машина, моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов;

в складском помещении – стеллажи (поверхность стеллажа имеет повреждения).
443017, г. Самара, ул. Белогородская, д. 3 (дошкольное отделение):

- п. 2.5.2. нарушена отделка пола: в спальне старшей группы №4 «Пчелки» (линолеум местами порван), в раздевалке средней группы №1 «Почемучки» (у входа местами отсутствует линолеум), в столовой подготовительной группы №2 «Непоседы» (местами отсутствует линолеум у входа в коридор), в продуктовом складе (на пороге местами отсутствует плитка), что препятствует проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.5.3. нарушена целостность стен и потолков: в туалете младшей группы №5 «Кроха» (трещины на потолке и стене), в спальне (трещина на стене в углу, местами отсутствует краска на стене у окна, на стене над дверью местами отсутствует штукатурка), в туалете старшей группы №4 «Пчелки» (местами отсутствует краска на потолке), в спальне (трещины на стене под окном), в раздевалке (на потолке мелкие трещины), у входа в подготовительную группу №2 «Непоседы» (на двери медкабинета трещины на дверном косяке и местами отсутствует краска), в кабинете логопеда (на стене и потолке имеются следы протечки, трещины на потолке), в туалете (на потолке трещины и местами отсутствует краска, на полу местами отсутствует краска), на пищеблоке в помещении раздачи пищи (трещины на потолке), в горячем цехе (плитка на полу местами треснута, местами отсутствует), в холодном цехе (трещины на стенах и потолке), в продуктовом складе (трещины на потолке, на стенах местами отсутствует плитка), что препятствует проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 3.1.7. не оборудованы в туалетной комнате старшей группы «Пчелки» (дети 5-7 лет) унитазы отдельными кабинками для мальчиков и девочек;

- п. 3.1.1. не соблюдена норма площади на одного ребенка: в младшей группе №5 «Кроха» площадь на одного ребенка составляет в игровой комнате 0,9 м² при нормативном значении для детей до 3 лет 2,5 м², в старшей группе №4 «Пчелки» площадь на одного ребенка в игровой комнате составляет 1,9 м² при нормативном значении для детей от 3 до 7 лет 2 м², в средней группе №1 «Почемучки» площадь на одного ребенка в игровой комнате составляет 1,4 м² при нормативном значении для детей от 3 до 7 лет 2 м². (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
МБОУ Школа № 59 г.о. Самара, по адресу: 443017, Самарская область, г. Самара, ул. Белогородская, д. 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1.	-п.2.4.6.3 оборудовать обеденный зал столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющие покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
2.	-п.2.5.2 привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями (полы не должны иметь дефекты и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию) на пищеблоке, в гардеробе
3.	-п.2.5.3 привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями в кабинетах химии, физики, №№ 33,34, в гардеробе, в коридорах на 2-3 этажах, на пищеблоке: в хлеборезке, мясном и овощном цехах, в складском помещении, в санузле и подсобном помещении, в санузлах для мальчиков на 2 и 3 этажах, в раздевалке для девочек при спортивном зале, в процедурном кабинете (стены и потолки должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств)
4.	-п.2.7.2, 2.8.3 провести замену ветхих оконных рам на пищеблоке в обеденном зале, в моечном отделении для проветривания и очистки оконных стекол
5.	-п.3.4.14 обеспечить нормы площади на 1 ребенка при фронтальных формах занятий не менее 2,5 кв.м. в кабинетах для 1-7 классов
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:	
6.	- раздел 6 таблица 6.18 приобрести и установить: в моечной для мытья столовой посуды - посудомоечную машину, производственный стол, стеллаж, раковину для мытья рук; в овощном цехе - картофелеочистительную и овощерезательную машины, производственные столы; в варочном зале – бактерицидную установку для обеззараживания воздуха, овощерезательную машину, моечную ванну для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов; в складском помещении - стеллажи
443017, Самарская область, г. Самара, ул. Белогородская, д. 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
7.	-п.2.5.2 привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями (полы не должны иметь дефекты и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию) в спальне старшей группы №4 «Пчелки», в раздевалке средней группы №1 «Почемучки», в столовой

	подготовительной группы №2 «Непоседы», в продуктовом складе
8.	-п.2.5.3 привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями в туалете младшей группы №5 «Кроха», в спальне, в туалете старшей группы №4 «Пчелки», в спальне, в раздевалке, в раздевалке средней группы №1 «Почемучки», в коридоре напротив группы №1 «Почемучки», у входа в подготовительную группу №2 «Непоседы», в спальне, в кабинете логопеда, в туалете, в кабинете у логопеда, в помещении раздачи пищи на пищеблоке, в горячем цехе, в холодном цехе, в продуктовом складе (стены и потолки должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств)
9.	-п.3.1.1обеспечить нормы площади в игровых не менее 2 кв. м на 1 ребенка (от 3-х до 7 лет), и не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка до 3-х лет

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Школа № 59 г.о. Самара, по адресу: 443017, Самарская область, г. Самара, ул. Белогородская, д. 2
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51

- E-mail: childarc@fsnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «1» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

С.И. Климова

(инициалы и фамилия)